



Pharmaceuticals

شركة مصانع منتجات الأدوية البيطرية المحدودة
MONTAJAT VETERINARY PHARMACEUTICALS CO. LTD.
 C.R. 2050038700

٢٠٥٠٣٨٧٠٠

ش.ت. ٢٠٥٠٣٨٧٠٠

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата **ФЛАЙСТОП 50.**

(организация-разработчик: «Montajat Veterinary Pharmaceuticals Co. Ltd.», 2nd Industrial city, Dammam 31491, Saudi Arabia / «Монтажат Ветеринари Фармасьютикал Ко. Лтд.», 2нд Индастриал сити, Даммам 31491, Саудовская Аравия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: **ФЛАЙСТОП 50.**

2. Лекарственная форма: водорастворимый порошок.

Флайстоп 50 в качестве действующего вещества содержит Циромазин 50%, а в качестве вспомогательных веществ – мочевина.

3. Флайстоп выпускают расфасованным по 100 г, 500 г, 1000 г в пластиковых банках или алюминиевых пакетах.

4. Срок годности Флайстоп 50 при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Флайстоп хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей и посторонних лиц месте, при температуре от 0 до 30 °C.

5. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют отдельно от бытовых отходов в специально отведенных местах, вдали от источников питьевой воды и водоемов.

II. Фармакологические свойства

6. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: Инсектицидный препарат. Циромазин, входящий в состав препарата, является регулятором роста насекомых, действует на личинок насекомых путем ингибирования синтеза хитина. Активен в отношении личинок обитающих в животноводческих помещениях мух, включая *Musca spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Drosophila spp.*, *Lucilia spp.*

Под действием циромазина нарушается процесс развития личинки, которая погибает до превращения во взрослую особь.

Флайстоп 50 по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

7. Флайстоп 50 применяют для дезинсекция животноводческих помещений, других объектов ветеринарного надзора против личинок мух.



المدينة الصناعية الثانية ص. ب ٤٢٤٨ الدمام ٣١٤٩١ المملكة العربية السعودية
 هـ ٢٢٢١ ٨١٢ ١٣ +٩٦٦ - فاكس: ٣١١٢ ٨١٢ ٩٦٦
 2nd. Industrial City - P.O. Box 4248, Dammam 31491 - Saudi Arabia
 T e l : +966 13 812 3221 - F a x : +966 13 812 3112
 E - mail : info@montajat.biz - Web : www.montajat.biz



Pharmaceuticals

شركة مصانع منتجات الأدوية البيطرية المحدودة

MONTAJAT VETERINARY PHARMACEUTICALS CO. LTD.

C.R. 2050038700

٢٠٥٠٣٨٧٠٠

ش.ت. ٢٨٧٠٠

8. Запрещается обрабатывать инсектицидным раствором:

- кормушки;
- поилки;
- поверхности, с которыми будут контактировать продукты питания, корма и животные.

9. Флайстоп 50 применяют путем опрыскивания или смачивания мест размножения насекомых раствором препарата из расчета 0,5 грамм действующего вещества на 1 м² поверхности.

Метод опрыскивания включает в себя приготовления раствора препарата и опрыскивание поверхностей и мест размножения мух с помощью специального оборудования для распыления.

Приготовление рабочего раствора для обработки 10 м² поверхности: в емкости аппарата для опрыскивания растворяют 10 г препарата в 2,5 литров воды.

Метод смачивания предполагает обработку мест размножения мух раствором препарата с помощью лейки. Рабочий раствор препарата готовят в отдельной емкости, смешивая 10 г с 7,5 литрами воды. Этого достаточно для обработки поверхности в 10 м².

Полную обработку животноводческих помещений и навозных ям, проводят после каждого удаления навоза и обнаружении личинок мух.

При глубокой подстилке рекомендуется обрабатывать полосу шириной около 50 см вдоль стен, вокруг и под стойлами, где подстилка не утаптывается животными, обработать края и области разлива вокруг кормушек и поилок, места скопления навоза.

10. Повторные обработки проводят через 2 недели или энтомологическим показаниям.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с препаратом Флайстоп 50 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для животных. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

12. Все работы с инсектицидным препаратом необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

13. У гиперчувствительных людей возможен контактный дерматит, следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом. В случае аллергических кожных реакций применяют антигистаминные препараты и кортикостероиды.



المدينة الصناعية الثانية ص. ب. ٤٢٤٨ الدمام ٣١٤٩١ المملكة العربية السعودية
هـ ٢٢٢١ ١٣ ٨١٢ +٩٦٦ فاكس: ٣١١٢ ١٣ ٨١٢ +٩٦٦
2nd. Industrial City - P.O. Box 4248, Dammam 31491 - Saudi Arabia
T e l . : +966 13 812 3221 - F a x : +966 13 812 3112
E - mail : info@montajat.biz - Web : www.montajat.biz



Pharmaceuticals

شركة مصنع منتجات الأدوية البيطرية المحدودة
MONTAJAT VETERINARY PHARMACEUTICALS CO. LTD.
 C.R. 2050038700

٢٠٥٠٢٨٧٠٠

Наименование и адрес производственной площадки производителя инсектицидного препарата для ветеринарного применения

«Montajat Veterinary Pharmaceuticals Co. Ltd.», 2nd Industrial city, Dammam 31491, Saudi Arabia / «Монтажат Ветеринари Фармасьютикал Ко. Лтд.», 2нд Индастриал сити, Даммам 31491, Саудовская Аравия

Официальный импортер на территорию РФ:

ЗАО «Агриматко», Российская Федерация, 127006, г. Москва, Успенский переулок, дом 10, строение 1



الدشينة الصناعية الثانية ص. ب. ٤٢٤٨ ٣١٤٩١ الدمام - المملكة العربية السعودية
 هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨١٢ ٣٢٢١ - فاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨١٢ ٣١١٢
 2nd. Industrial City - P.O. Box 4248, Dammam 31491 - Saudi Arabia
 T e l. :+966 13 812 3221 - F a x :+966 13 812 3112
 E - mail : info@montajat.biz - Web : www.montajat.biz